




SUMMER COSMETIC KIT

PROTECT
AFTER
FOREVER
RISING
GLOWING

SUN



PROTECT-SUN

*attendu

Lait corps SPF 50* pour une peau protégée des UVA et UVB

TILAMAR® PDO WITH NØØVISTA™ (DSM-FIRMENICH)

Propanediol 100% bio-sourcé
(sans OGM et sans huile de palme).
Humectant pour la peau et
booster de conservation.

PARSOL® EHT

PARSOL® HS

PARSOL® MCX

PARSOL® DHHB

PARSOL® SHIELD

Filtres UVA & UVB .

DSM-FIRMENICH



NIACINAMIDE PC (DSM-FIRMENICH)

Vitamine B3, aide à protéger la
peau de son exposition
quotidienne aux UVs et à la
lumière bleue.

HYA-ACT™ M (DSM-FIRMENICH)


Acide hyaluronique, hydrate
immédiatement la peau et
renforce la barrière cutanée.

PEPHA®-AGE CB (DSM-FIRMENICH)

Extrait de microalgues vertes
d'eau douce.
Minimise l'apparition du
vieillessement cutané dû aux UVs.

10/100

Yuka



PHASE	NOM COMMERCIAL	NOM INCI	%
A	PARSOL® MCX	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, BHT	7,50
	PARSOL® DHHB	DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	4,70
	PARSOL® EHT	ETHYLHEXYL TRIAZONE	1,50
	PARSOL SHIELD	BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE	1,70
	MYRITOL® PGDC	PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE	1,00
	CETIOL B	DIBUTYL ADIPATE	1,50
	MONTANOX™ 60 DF	POLYSORBATE 60	0,40
	MONTANOV 202	ARACHIDYL ALCOHOL (AND) BEHENYL ALCOHOL (AND) ARACHIDYL GLUCOSIDE	2,10
	EUXYL K900	BENZYL ALCOHOL (AND) ETHYLHEXYLGLYCERIN (AND) TOCOPHEROL	0,30
B	DEMINEALIZED WATER	AQUA	51,76
	EDETA BD	DISODIUM EDTA	0,05
	PARSOL® HS	PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID	3,00
	TRIS AMINO ULTRA PC	TROMETHAMINE	2,14
	ECAM H2OUV	TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID, AQUA	4,00
C	STRUCTURE® XL	HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE	0,05
D	TILAMAR® PDO WITH NØØVISTA™	PROPANEDIOL	2,00
	HYA-ACT™ M	SODIUM HYALURONATE	0,25
	KELTROL® CG-SFT	XANTHAN GUM	0,15
	NIACINAMIDE PC	NIACINAMIDE	1,00
E	PEPHA®-AGE CB	SCENEDESMUS RUBESCENS EXTRACT, AQUA, PENTYLENE GLYCOL, CITRIC ACID	1,00
F	PARFUM MONOI	PARFUM	0,4
G	ETHANOL 96	ALCOHOL	12,00

PROCEDURE

1. Peser la phase A et chauffer à 85°C sous agitation.
2. Peser la phase B et chauffer à 80°C sous agitation.
3. Ajouter la phase C à la phase B et continuer à agiter.
4. Pré-mélanger les ingrédients de la phase D à température ambiante.
5. Ajouter la phase D à la phase B+C et continuer à agiter.
6. Ajouter la phase A à la phase B+C+D sous homogénéisation.
7. Refroidir à température ambiante en agitant doucement.
8. Ajouter les phases E, F et G sous agitation. Vérifier le pH final (environ 7,5).

FOR EXPERIMENTAL USE ONLY. NOT FOR SALE.

AFTER-SUN

Lait corps après-soleil pour une peau douce et nourrie

TILAMAR® PDO WITH NØØVISTA™ (DSM-FIRMENICH)

Propanediol 100% bio-sourcé (sans OGM et sans huile de palme). Humectant pour la peau et booster de conservation.

HYA-ACT™ M (DSM-FIRMENICH)

Acide hyaluronique, hydrate immédiatement la peau et renforce la barrière cutanée.

AMPHISOL® K (DSM-FIRMENICH)

Emulsifiant anionique. Peut être utilisé pour augmenter le SPF et la résistance à l'eau des formulations.

STIMU-TEX® AS (DSM-FIRMENICH)

Mélange de cire de drêche recyclée, d'huile d'argan et de beurre de karité pour les peaux sensibles et irritées.



VITAMIN B12 0,1% WS (DSM-FIRMENICH)

Aide à prévenir des dommages causés par les UVs et protège la barrière cutanée endommagée par l'inflammation. Donne une teinte rose à vos produits.

ARGAN OIL (DSM-FIRMENICH)

Très nourrissante elle aide à protéger et restaurer les fonctions de la peau, apporte souplesse et douceur.

DL- α -TOCOPHERYL ACETATE (DSM-FIRMENICH)

Acétate de vitamine E naturel, effets antioxydants, amélioration de l'hydratation et fortification de la barrière cutanée.

DL- α -TOCOPHEROL (DSM-FIRMENICH)

Vitamine E synthétique. Contrebalance l'inflammation liée aux processus oxydatifs. Effets antioxydants prouvés, améliore l'hydratation et renforce la barrière cutanée.

PENTAVITIN® (DSM-FIRMENICH)

Actif hydratant combattant les symptômes de la peau sèche : la rugosité, le ternissement, les tiraillements et les rougeurs.

93,1% d'origine naturelle
100/100

Yuka

PHASE	NOM COMMERCIAL	NOM INCI	%
A	DEMINERALIZED WATER	AQUA	74,50
	DERMOSOFT® OCTIOL	CAPRYLYL GLYCOL	0,20
B	TILAMAR® PDO WITH NØØVISTA	PROPANEDIOL	2,00
	PENTYLENE GLYCOL ECO	PENTYLENE GLYCOL	4,00
	KELTROL® CG-SFT	XANTHAN GUM	0,20
	HYA-ACT™ M	SODIUM HYALURONATE	0,70
C	EMULIUM DOLCEA MB	CETEARYL ALCOHOL (AND) GLYCERYL STEARATE (AND) JOJOBA ESTERS (AND) HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX (AND) SODIUM STEAROYL GLUTAMATE (AND) WATER (AND) POLYGLYCERIN-3	4,00
	DUB BG	GLYCERYL BEHENATE	1,50
	AMPHISOL® K	POTASSIUM CETYL PHOSPHATE	0,50
	STIMU-TEX® AS	BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, SPENT GRAIN WAX, TOCOPHEROL	2,00
	ARGAN OIL	ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL	1,00
	MYRITOL® 318	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	3,00
	LANOL 99	ISONONYL ISONONANOATE	4,00
D	DL- α -TOCOPHERYL ACETATE	TOCOPHERYL ACETATE	0,50
	DL- α -TOCOPHEROL	TOCOPHEROL	0,10
	PENTAVITIN®	SACCHARIDE ISOMERATE, AQUA, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID	0,20
	VITAMIN B12 0,1% WS	CYANOCOBALAMIN, MALTODEXTRIN, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID	1,00
	PARFUM FLEUR DE COTON	PARFUM FLEUR DE COTON	0,20
E	CITRIC ACID ANHYDROUS F0000 A 10%	CITRIC ACID	0,40

PROCEDURE

1. Préparer la phase A.
2. Pré disperser HYA-ACT™ M et Keltrol® dans des glycols sous agitation. Ajouter à la phase A et chauffer à 85°C.
3. Préparer la phase C et chauffer jusqu'à 85°C.
4. Ajouter la phase C dans A+B et homogénéiser à haute vitesse (2 min à 2500 rpm).
5. Refroidir à 40°C tout en remuant et ajouter les ingrédients de la phase D, un par un.
6. Ajuster le pH (5,5) avec la phase E.

FOR EXPERIMENTAL USE ONLY. NOT FOR SALE.

FOREVER-SUN

Gel corps prolongateur de bronzage pour une peau hydratée et unifiée

ERYTHRULOSE (DSM-FIRMENICH)


Apporte un bronzage intense, uniforme et naturellement durable sans traces et sans assécher la peau.

SYN-UP® (DSM-FIRMENICH)

Peptide rééquilibrant les niveaux d'urokinase et de plasmine dans l'épiderme. Améliore les conditions des peaux sèches et évite les sensations désagréables.

PENTAVITIN® (DSM-FIRMENICH)

Actif hydratant combattant les symptômes de la peau sèche : la rugosité, le ternissement, les tiraillements et les rougeurs.



NIACINAMIDE PC (DSM-FIRMENICH)


Vitamine B3. Aide à protéger la peau de son exposition quotidienne aux UVs et à la lumière bleue. Rééquilibre le teint irrégulier de la peau.

MetropolePure CROP®-G (AETHERA BIOTECH)

Anti-inflammatoire, protège contre le stress oxydatif et réduit les dommages causés par la lumière bleue.

% d'origine naturelle
93/100

Yuka



PHASE	NOM COMMERCIAL	NOM INCI	%
A	DEMINERALIZED WATER	AQUA	71,80
	EUXYL™ K 712	SODIUM BENZOATE (AND) POTASSIUM SORBATE (AND) AQUA	1,00
B	SOLAGUM™ AX	ACACIA SENEGAL GUM (AND) XANTHAN GUM (AND) WATER	2,00
C	DHA	DIHYDROXYACETONE	3,50
	WATER DEMINERALISEE	AQUA	10,00
	ERYTHRULOSE	ERYTHRULOSE	1,50
D	SYN-UP®	AMIDINOBENZYL BENZYL SULFONYL D-SERYL HOMOPHENYLALANINAMIDE ACETATE, GLYCERIN, AQUA, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE	1,00
	PENTAVITIN®	SACCHARIDE ISOMERATE, AQUA, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID	2,00
	NIACINAMIDE PC	NIACINAMIDE	2,50
	PARFUM MONOI	PARFUM	0,10
	MetropolePure CROP®-G	GLYCERIN, MELISSA OFFICINALIS CALLUS LYSATE, CITRIC ACID	2,00
E	CITRIC ACID ANHYDROUS F0000 AT 10%	CITRIC ACID	2,60

PROCEDURE

1. Mélanger A.
2. Ajouter B et mélanger sous forte agitation.
3. Dissoudre les ingrédients de la phase C dans l'eau et ajouter à la phase A+B.
4. Ajouter les ingrédients de la phase D.

FOR EXPERIMENTAL USE ONLY. NOT FOR SALE.

RISING-SUN

Gel décolleté pour une peau liftée et tonique.

PEPHA®-TIGHT CB (DSM-FIRMENICH)

Microalgue issue de la biotech. Effet tenseur et raffermissant à court et long terme.

PENTAVITIN® (DSM-FIRMENICH)

Actif hydratant assure une hydratation profonde durant 72h. Réduit la rugosité, le ternissement, les tiraillements et les rougeurs.




LiftyLOX CROP®-G (AETHERA BIOTECH)

Actif biotech issu de cellules méristématiques de poivre de Sichuan. Rend le grain de peau lisse et ferme. Action lifting, anti-rides et améliore l'élasticité de la peau. Hydratation intense.

96,8% d'origine naturelle
100/100

Yuka



PHASE	NOM COMMERCIAL	NOM INCI	%
A	DEMINERALIZED WATER	AQUA	89,05
	EUXYL K712	SODIUM BENZOATE (AND) POTASSIUM SORBATE (AND) AQUA	0,80
B	COSMEDIA® SP	SODIUM POLYACRYLATE	2,00
C	PEPHA®-TIGHT CB	NANNOCHLOROPSIS OCULATA EXTRACT, AQUA, PULLULAN, PENTYLENE GLYCOL, CITRIC ACID	3,00
	PENTAVITIN	SACCHARIDE ISOMERATE, AQUA, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE	2,00
	LIFTYLOX CROP®-G	GLYCERIN, ZANTHOXYLUM PIPERITUM CALLUS LYSATE	2,00
	PARFUM FLEUR DE COTON	PARFUM	0,40
D	CITRIC ACID ANHYDROUS F0000 A 10%	CITRIC ACID	0,75

PROCEDURE

1. Tout en agitant vigoureusement la phase A, ajouter lentement et de façon permanente la phase B et laisser gonfler, puis homogénéiser.
2. Tout en agitant, ajouter les composants de la phase C l'un après l'autre et mélanger jusqu'à l'obtention d'un gel homogène.
3. Ajuster le pH si besoin < 5,5 .

FOR EXPERIMENTAL USE ONLY. NOT FOR SALE.

GLOWING-SUN

Sérum cheveux anti-frisottis pour des longueurs lisses et brillantes

ARGAN OIL (DSM-FIRMENICH)

Nourrit, lisse et fait briller les longueurs des cheveux.

STIMU-TEX® AS (DSM-FIRMENICH)


Réduit les frisottis et la casse des cheveux.
Réduit les démangeaisons et irritations du cuir chevelu.

PHYTANTRIOL (DSM-FIRMENICH)

Répare, améliore et protège les cheveux de la racine jusqu'aux pointes.

97,99% d'origine naturelle
93/100

Yuka



D-PANTHENOL 75L (DSM-FIRMENICH)

Vitamine B5 renforce et fortifie la fibre du cheveu.

AQ3ROSE CROP® -G (AETHERA BIOTECH)

Actif biotech issu de cellules méristématiques de Rosa chinensis.

Hydrate et apporte volume grâce à sa haute concentration en phytocollagène.

DL- α -TOCOPHEROL (DSM-FIRMENICH)

Vitamine E protège les cheveux des UVs, de la chaleur et de l'oxydation des protéines.

LIFE'S GLA™ 10 N-6 OIL (DSM-FIRMENICH)

Extrait de graines d'onagre. Action anti-casse et réduit les pointes fourchues.

PHASE	NOM COMMERCIAL	NOM INCI	%
A	DEMINERALIZED WATER	AQUA	81,85
	EDETA® BD	DISODIUM EDTA	0,05
B	SEPIMAX ZEN	POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6	0,60
	SOLAGUM TARA	CAESALPINIA SPINOSA GUM	0,50
	FLUIDIFEEL™ EASY	LAURYL GLUCOSIDE (AND) MYRISTYL GLUCOSIDE (AND) POLYGLYCERYL-6 LAURATE (AND) WATER	3,00
	ARGAN OIL	ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL	2,00
	ISOPROPYL MYRISTATE	ISOPROPYL MYRISTATE	1,00
	STIMU-TEX® AS	BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, SPENT GRAIN WAX, TOCOPHEROL	2,00
	EMOGREEN HP40	C15-19 ALKANE (AND) HYDROGENATED POLYFARNESENE	3,00
C	PHYTANTRIOL	PHYTANTRIOL	0,10
	D-PANTHENOL 75L	PANTHENOL, AQUA	0,50
	AQ3ROSE CROP® -G	GLYCERIN, ROSA CHINENSIS CALLUS LYSATE, CITRIC ACID	2,00
	DL-A-TOCOPHEROL	TOCOPHEROL	0,05
D	PARFUM PULPE DE COCO	PARFUM	0,20
	LIFE'S GLA™ 10 N-6 OIL	OENOTHERA BIENNIS SEED EXTRACT	2,00
	EUXYL K 712	SODIUM BENZOATE (AND) POTASSIUM SORBATE (AND) AQUA	1,00
E	L (+)- LACTIC ACID	LACTIC ACID	0,15

PROCEDURE

1. Peser et remuer lentement la phase A pendant 3 min et chauffer jusqu'à 50°C.
2. Peser la phase B et l'homogénéiser en chauffant à 50°.
3. Ajouter la phase B à la phase A sous rotor-stator et agiter pendant 5 min à 3000 rpm jusqu'à obtention d'une crème homogène.
4. Laisser refroidir à 40°C et ajouter la phase C sous agitation lente, puis la phase D.
5. Ajuster le pH entre 4,7 et 5,2 avec de l'acide lactique.
6. Agiter sous rotor-stator 3 min à 3000 rpm.

FOR EXPERIMENTAL USE ONLY. NOT FOR SALE.

PROTECT-SUN

Lait corps SPF 50* pour une peau protégée des UVA et UVB




AFTER-SUN

Lait corps après-soleil pour une peau douce et nourrie



FOREVER-SUN

Lait corps prolongateur de bronzage pour une peau hydratée et unifiée



RISING-SUN

Gel décolleté pour une peau liftée et tonique



GLOWING-SUN

Sérum cheveux anti-frisottis pour des longueurs lisses et brillantes



CONTACT



274 Allée des lavandes
Parc d'Activités de Fontvieille
13 190 ALLAUCH - FRANCE



+33 (0)4 91 07 70 88



contact@ies-ingredients.com



ies-ingredients.com